



APPLICAZIONI SPECIALI - I compressori di questa gamma unica nel suo genere sono stati progettati e sviluppati per dare una risposta esauriente alle richieste specifiche degli utilizzatori più esigenti.


Le principali caratteristiche di questa gamma sono:

- compattezza;
- ergonomia;
- praticità di utilizzo, specie all'aperto;
- facilità di trasporto.

SPECIAL APPLICATIONS - The compressors in this unique range have been designed and developed to exhaustively answer the requirements of the most demanding users.

The following are the main characteristics of this range:


- compact size;
- ergonomic design;
- practical to use, especially outdoors;
- easy to transport.



OM200/6 SILENT

Compressore non lubrificato, ideale per tutte le applicazioni che richiedono silenziosità e facilità di trasporto.

Oilless compressor, ideal for all applications that require silent operation and easy transport.



NEW VENTO

L'ideale per la casa ed il bricolage. Facile da trasportare, da riporre e soprattutto da utilizzare grazie al chiaro e semplice pannello di controllo.

Ideal for the home and do-it-yourself projects.

Easy to transport, store and, most of all, to use, thanks to the clear and simple control panel.



Gruppo pompante con motore a bassa velocità, estremamente silenzioso (66 dB(A)), perfetto per i lavori in casa.
Pump with low speed, extremely quiet motor (66 dB(A)), perfect for jobs in the home.



Pannello di controllo completo e compatto.
Complete and compact control panel.



I piedini a ventosa assicurano un'ottima stabilità.
The suction cup feet ensure excellent stability.



Dotato di gancio per gli accessori.
Equipped with a hook for the accessories.




Leggero e facile da trasportare.
Lightweight and easy to transport.



Ganci per arrotolare il cavo elettrico.
Hooks to roll up the electrical cable.

Prestazioni | Performance


Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxH / WxDxH	
OM200/6 SILENT	A2BB104NUA	OM SIL	6	1/0,75	1	8/116	NO	1400	115/4,1	230/50	15/33	530x210x540	8016738701371
NEW VENTO	C6BB304NUB015	OL 195	6	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,4	230/50	9,5/20,9	355x315x370	8016738750379



OM231/10 PCM

Compressore leggero e di ingombro ridotto.
Dotato di motore elettrico ad induzione, di lunga durata.

*Lightweight and compact compressor.
Equipped with long lasting electrical induction motor.*



F1 260/24 PCM

Stabile e semplice da trasportare, potente ed affidabile:
adatto ai professionisti.

*Stable and easy to transport, powerful and reliable:
suitable for use by professionals.*



Macchine compatte, utilizzabili ovunque.
Compact machines, usable anywhere.




I comandi della macchina sono protetti
dalla struttura in acciaio.
*The machine controls are protected
by a steel structure.*



Robusta maniglia per un agevole trasporto.
Sturdy handle for easy transport.

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxH / WxDxH	
OM231/10 PCM	A38C404NUA	OM231	10	2/1,5	1	10/145	NO	2850	230/8,1	230/50	19/41,8	420x360x700	8016738750171
F1 260/24 PCM	75XV4G4NUA	F1 260	24	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	260/9,2	230/50	29,2/64,3	420x640x770	8016738750188



GVM/100

Il gruppo pompante a 4 poli, potente, silenzioso ed affidabile, combinato alla grande riserva d'aria, fa di questa macchina un formidabile strumento di lavoro.

The 4 pole, powerful and quite pump, combined with the large air reserve, makes this machine a formidable work tool.


MADE IN ITALY



Gruppo pompante coassiale bicilindrico a "V" a 1450 giri/min ad elevato rendimento ed alta affidabilità.
Coaxial two cylinder "V", 1450 RPM high performance and high reliability pump.



Maniglia con impugnatura estensibile per una facilissima movimentazione.
Handle with extendible grip for extremely easy movement.



GVM/24 PCM

Potenza, bassa rumorosità e compattezza rendono questa macchina adatta ad usi intensivi in tutti gli ambienti. Il gruppo pompante con motore a 4 poli assicura lunga durata e grande affidabilità.

Power, low noise and compact size make this machine suitable for intense use in any environment. The pump with its 4 pole motor ensures long life and great reliability.

MADE IN ITALY




Manometri grandi e di facile lettura.
Large, easy to read gauges.



Le due ruote pivotanti garantiscono stabilità e grande facilità di spostamento.
The two caster wheels ensure stability and extremely easy movement.

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min. / CFM		kg/lbs	LxPxH	
GVM/24 PCM	3BXA504NUA	GVM	24	3/2,2	2	10/145	YES	1450	350/12,3	230/50	51/112	490x640x810	8016738701500
GVM/100	3BFA504NUA	GVM	100	3/2,2	2	10/145	YES	1450	350/12,3	230/50	78/172	1000x415x900	8016738701517



GVM/11+11

Compressore che combina la potenza e la silenziosità del suo gruppo quattro poli con un'elevata trasportabilità.

Perfetto per le applicazioni speciali su qualsiasi tipo di terreno.

Compressor equipped with a powerful group that fuses power and silence of its four poles motor with an easy portability, making it perfect for special applications on every type of soil.

MADE IN ITALY



Gruppo pompante coassiale bicilindrico a "V" a 1450 giri/min ad elevato rendimento ed alta affidabilità, interamente protetto dalla struttura in acciaio.

Coaxial two cylinder "V", 1450 RPM high performance and high reliability pump, entirely protected by a steel structure.



Comandi protetti contro gli urti accidentali.
Controls protected against accidental impact.



Il piano di appoggio superiore protegge anche le parti meccaniche.
The resting surface protects even the mechanical parts.



Le ruote semigonfiabili di grandi dimensioni permettono la movimentazione su qualsiasi tipo di terreno. Queste ruote non si sgonfiano e non si forano.

The large, semi-inflatable wheels allow movement over any type of terrain. These wheels will neither deflate nor puncture.



Maniglia estensibile per un'agevole movimentazione.
Extendable handle for easy movement.

Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxA / WxDxH	
GVM/11+11	3BBB504NUA	GVM	22	3/2,2	2	10/145	YES	1450	350/12.3	230/50	68/150	650x790x670	8016738701524